

Magicotex

SCHEMA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

art. BISON

	UNITA' <i>Units</i>	NORMA <i>Test Method</i>	VALORI <i>Limit Value</i>
PESO <i>Weight</i>	g/m ²	UNI EN 2286-2:2001	720 ± 50
SPESSORE <i>Thickness</i>	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,1 ± 0,1
ALTEZZA <i>Width</i>	cm	UNI EN 2286-1:2001	138-140
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strength</i>	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE <i>Lengthwise</i> 400 ± 50 TRASVERSALE <i>Crosswise</i> 200 ± 50
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strength</i>	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE <i>Lengthwise</i> ≥ 60 TRASVERSALE <i>Crosswise</i> ≥ 140
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE <i>Tear resistance</i>	N	UNI EN ISO 4674-1: 2005 METODO B	LONGITUDINALE <i>Lengthwise</i> ≥ 30 TRASVERSALE <i>Crosswise</i> ≥ 30
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ALLA LUCE ARTIFICIALE <i>Colour fastness to artificial light</i>	Scala dei blu <i>Blue scale</i>	UNI EN ISO 105 B02: 2001	≥ 6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (MARTINDALE) <i>Abrasion resistance (Martindale)</i>	Cidi <i>Cycles</i>	UNI EN ISO 12947-2:2000	> 50.000
RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE (Metodo Bally) <i>(Kink resistance-Bally Method)</i>	Cidi <i>Cycles</i>	UNI 4818-13	70.000
REAZIONE AL FUOCO SECONDO LE NORME: <i>Reaction to fire according to:</i>	- IMO Resolution MSC.307(88) - FTP CODE 2010 – PART 8 (Cigarette test- Open flame test) Certificato numero/Certificate number: MED/0497/1192		
Contiene i principi attivi biocidi Tiabendazolo e Folpet per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare a prevenire la degradazione causata dalla crescita batterica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012). <i>Contains biocidal active substances Tiabendazolo and Folpet to help preservation of the surface and oppose degradation caused by bacterial growth (according to EU Regulation n. 528/2012).</i>			
COMPOSIZIONE <i>Composition</i>	P.V.C. PLASTIFICATO POLIESTERE	85% 15%	
NORME DI PULIZIA (CLEANING RULES)			
Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare. <i>Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.</i>			
ATTENZIONE (ATTENTION)			
In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. <i>Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed coloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.</i>			
Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a cio' che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi. <i>The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.</i>			

Magicotex

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

art. BISON BIANCO OPACO FN1

	UNITA' <i>Units</i>	NORMA <i>Test Method</i>	VALORI <i>Limit Value</i>
PESO <i>Weight</i>	g/m2	UNI EN 2286-2:2001	720 ± 50
SPESSORE <i>Thickness</i>	mm	UNI EN 2286-3:2001	1,1 ± 0,1
ALTEZZA <i>Width</i>	cm	UNI EN 2286-1:2001	138-140
RESISTENZA ALLA TRAZIONE <i>Tensile Strength</i>	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE <i>Lengthwise</i> 400 ± 50
			TRASVERSALE <i>Crosswise</i> 200 ± 50
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation Strength</i>	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	LONGITUDINALE <i>Lengthwise</i> ≥ 60
			TRASVERSALE <i>Crosswise</i> ≥ 140
Contiene i principi attivi biocidi Tiabendazolo e Folpet per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare a prevenire la degradazione causata dalla crescita batterica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012). <i>Contains biocidal active substances Tiabendazole and Folpet to help preservation of the surface and oppose degradation caused by bacterial growth (according to EU Regulation n. 528/2012).</i>			
COMPOSIZIONE <i>Composition</i>	P.V.C. PLASTIFICATO	85%	
	POLIESTERE	15%	
NORME DI PULIZIA (CLEANING RULES) Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare. <i>Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.</i>			
ATTENZIONE (ATTENTION) In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire. <i>Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed coloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.</i>			
Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi. <i>The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.</i>			